

Auftrag Service-Telefon 0800-5 20 49 75

Anschrift/Stempel Auftraggeber

Datum

Patient

Liefertermin :

Express bis 10:30 Uhr (15,00 €)

Farbe*																
Transluzenz*																
Leistung																
Material																
OK	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
UK	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Material																
Leistung																
Transluzenz*																
Farbe*																

* siehe Rückseite Verblockungen bitte so kennzeichnen:
 Für Implantatarbeiten nutzen Sie bitte das **white implant** Auftragsformular.

Kürzel Leistung

- K** Krone vollanatomisch
- KV** Krone für Teilverblendung
- KM** Krone für Vollverblendung
- T** Teleskopkrone
- V** Veneer

- B** Brückengl. vollanatomisch
- BV** Brückengl. für Teilverblendung
- BM** Brückengl. für Vollverblendung
- I** Inlay/Teilkrone/Onlay

Kürzel Material

- N** NEM basic
- N+** NEM premium
- Ti** Titan
- Zi** white Zi opaque
- ZIT** white ZiT translucent
- P** PMMA
- A** Alloy CAD & CAST
- E** IPS e.max CAD
- MII** VITABLOCS Mark II
- VE** VITA ENAMIC
- VS** VITA SUPRINITY
- PJ** PEEK JUVORA

Legierungen CAD & CAST

- hochgoldhaltig
- goldreduziert
- Palladium-Basis
- Universallegierung

Zusatzleistungen

- Kristallisation Glaskeramik

Konstruktion

- Ich vertraue der Konstruktion von white.
- Senden Sie mir die Konstruktion zur Voransicht und Freigabe.

Anlieferung

- Abformungen (Anzahl)
- Modelle (Anzahl)
- Biss
- Abformungen/Modelle desinfiziert

Anmerkungen

Ansprechpartner

Unterschrift

Transluzenz	HT = High Translucency LT = Low Translucency T = Translucency MO = Medium Opacity
IPS e.max CAD	HT, LT, MO
VITA ENAMIC	HT, T
VITA SUPRINITY	HT, T

Zirkoniumdioxid	
white ZiT translucent	A1 – D4 VITA Farbring
white Zi opaque	A1 – D4 in 8 Farbabstufungen durchgefärbt

Hybridwerkstoffe	
VITA ENAMIC	HT/T: 0M1; 1M1; 1M2; 2M2; 3M2 VITA 3D-Master

Lithium-Disilikat-Glaskeramik	
VITA SUPRINITY	HT, T: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2 VITA Farbring
IPS e.max CAD	HT, LT: A1 – D4 VITA Farbring; BL1 - BL4 Bleachfarben; MO: MO 0 – MO 4

Feldspatkeramik	
VITABLOCS Mark II	A1; A2; A3 VITA Farbring 0M1; 1M1; 1M2; 2M1; 2M2; 2M3; 3M1; 3M2; 3M3; 4M2 VITA 3D-Master

Folgende Materialien können wir auf Anfrage liefern:

IPS e.max CAD Impulse; VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte; Lava Ultimate; BruxZir